

KARMAN

MMA

design

MATTEO UGOLINI











A - LAMP *corpo lampada* black aluminium - *alluminio anodizzato nero*

B - LAMPSHADE *diffusore* frosted glass - *vetro acidato*

M - MAO *cat - gatto* matt white ceramic - *ceramica bianca opaca*

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* G9, 1x max 5W

OPTIONAL *accessorio* bulb not provided - *lampadina non inclusa* **700G**

PACKAGING *imballo* 24x24x39 cm

NET WEIGHT *peso netto* 2,2 KG

GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,8 KG

IP RATE *grado protezione* IP20


CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015



EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*

 direct - *diretta*

 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



A - LAMP *corpo lampada* black aluminium - *alluminio anodizzato nero*

B - LAMPSHADE *diffusore* frosted glass - *vetro acidato*

M - MAO *cat - gatto* charcoal matt ceramic - *ceramica antracite opaca*

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* G9, 1x max 5W

OPTIONAL *accessorio* bulb not provided - *lampadina non inclusa* **700G**

PACKAGING *imballo* 24x24x39 cm

NET WEIGHT *peso netto* 2,2 KG

GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,8 KG

IP RATE *grado protezione* IP20


CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015




EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*




 direct - *diretta*

 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



A - LAMP *corpo lampada* black aluminium - *alluminio anodizzato nero***B - LAMPSHADE** *diffusore* frosted glass - *vetro acidato***ELECTRICAL SYSTEM** *disp. elettrico* G9, 1x max 5W**OPTIONAL** *accessorio* bulb not provided - *lampadina non inclusa* **700G****PACKAGING** *imballo* 21x21x20 cm**NET WEIGHT** *peso netto* 1,0 KG**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 1,5 KG**IP RATE** *grado protezione* IP20**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015**EMISSION** *emissione* unidirectional - *unidirezionale* direct - *diretta* filtered - *filtrata* indirect - *indiretta* none - *assente*





A - LAMP *corpo lampada* black aluminium - *alluminio anodizzato nero*

B - LAMPSHADE *diffusore* frosted glass - *vetro acidato*

M - MAO *cat - gatto* matt white ceramic - *ceramica bianca opaca*

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* G9, 1x max 5W

OPTIONAL *accessorio* bulb not provided - *lampadina non inclusa* **700G**

PACKAGING *imballo* 24x24x39 cm


NET WEIGHT *peso netto* 2,2 KG

GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,8 KG

IP RATE *grado protezione* IP20


CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015




EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*

 direct - *diretta*

 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



A - LAMP *corpo lampada* black aluminium - *alluminio anodizzato nero*

B - LAMPSHADE *diffusore* frosted glass - *vetro acidato*

M - MAO *cat - gatto* charcoal matt ceramic - *ceramica antracite opaca*

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* G9, 1x max 5W

OPTIONAL *accessorio* bulb not provided - *lampadina non inclusa* **700G**

PACKAGING *imballo* 24x24x39 cm

NET WEIGHT *peso netto* 2,2 KG

GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,8 KG

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015




EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*

 direct - *diretta*





 filtered - *filtrata*

 indirect - *indiretta*

 none - *assente*



A - LAMP *corpo lampada* black aluminium - *alluminio anodizzato nero***B - LAMPSHADE** *diffusore* frosted glass - *vetro acidato***ELECTRICAL SYSTEM** *disp. elettrico* G9, 1x max 5W**OPTIONAL** *accessorio* bulb not provided - *lampadina non inclusa* **700G****PACKAGING** *imballo* 21x21x20 cm**NET WEIGHT** *peso netto* 1,0 KG**GROSS WEIGHT** *peso lordo* 1,5 KG**IP RATE** *grado protezione* IP20**CERTIFICATION** *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015**EMISSION** *emissione*unidirectional - *unidirezionale*

-  direct - *diretta*
-  filtered - *filtrata*
-  indirect - *indiretta*
-  none - *assente*

